

SOLUCIONES DE CUADROS ELÉCTRICOS PARA **CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS**



Quadrisol

www.quadrisol.pt



Toma para cargar su
**patinete o bicicleta
eléctrica**

SOLUCIONES DE CUADROS ELÉCTRICOS PARA CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



CUADRO EV MONOFÁSICO



319,99 € + IVA

*PVP
PORTES NO INCLUIDOS


- Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
- Interruptor automático 2P 20A lcc6kA IEC 60898 curva C
- Protector contra sobretensiones tipo II I_{max}40kA
- Interruptor automático 2P 16A lcc6kA IEC 60898 curva C
- Toma 2P+T Schuko empotrada (bicicleta / patinete eléctrico)
- Prensaestopas



POTENCIAS DISPONIBLES

3,6 kW

QV3.6KWM



* TOMADA SCHUKO

DIMENSIONES (AL X AN X P)

ALTURA
240 mm

ANCHURA
235 mm

POFUNDIDAD
115 mm

CUADRO EV MONOFÁSICO



329,99 € + IVA

*PVP
PORTES NO INCLUIDOS


- Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
- Interruptor automático 2P 40A lcc6kA IEC 60898 curva C
- Protector contra sobretensiones tipo II I_{max}40kA
- Interruptor automático 2P 16A lcc6kA IEC 60898 curva C
- Toma 2P+T Schuko (bicicleta / patinete eléctrico)
- Prensaestopas



POTENCIAS DISPONIBLES

7,4 kW

QV7.4KWM



* TOMADA SCHUKO

DIMENSIONES (AL X AN X P)

ALTURA
240 mm

ANCHURA
235 mm

POFUNDIDAD
115 mm

*Imágenes meramente ilustrativas

SOLUCIONES DE CUADROS ELÉCTRICOS PARA CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



QUADRO EV TRIFÁSICO



419,99 € + IVA

*PVP
PORTES NO INCLUIDOS


- Interruptor diferencial 4P 25A 30mA tipo A
- Interruptor automático 4P 20A Icc6kA IEC 60898 curva C
- Protector contra sobretensiones tipo II I_{max}40kA
- Interruptor automático 1P+N 16A Icc6kA IEC 60898 curva C
- Toma 2P+T Schuko (bicicleta / patinete eléctrico)
- Prensaestopas



POTENCIAS DISPONIBLES

11 kW

QV11KWT



* TOMADA SCHUKO

DIMENSÕES (AL X AN X P)

ALTURA
240 mm

ANCHURA
305 mm

POFUNDIDAD
115 mm

QUADRO EV TRIFÁSICO



429,99 € + IVA

*PVP
PORTES NO INCLUIDOS


- Interruptor diferencial 4P 40A 30mA tipo A
- Interruptor automático 4P 40A Icc6kA IEC 60898 curva C
- Protector contra sobretensiones tipo II I_{max}40kA
- Interruptor automático 1P+N 16A Icc6kA IEC 60898 curva C
- Toma 2P+T Schuko (bicicleta / patinete eléctrico)
- Prensaestopas



POTENCIAS DISPONIBLES

22 kW

QV22KWT



* TOMADA SCHUKO

DIMENSÕES (AL X AN X P)

ALTURA
240 mm

ANCHURA
305 mm

POFUNDIDAD
115 mm

*Imágenes meramente ilustrativas

SOLUCIONES DE CUADROS
ELÉCTRICOS PARA **CARGADORES
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS**



CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN



TELÉFONO

+351 253 679 431



EMAIL

orcamentos@quadrisol.pt



SITIO WEB

www.quadrisol.pt



DIRECCIÓN

**Rua Francisco Augusto Alvim, 27
Pav 5
4700-048 Braga
Portugal**

