

SOLUÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS PARA **CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS**



Quadrisol

www.quadrisol.pt



Tomada para carregar
a sua **trotinete** ou
bicicleta elétrica

SOLUÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS PARA CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS



QUADRO EV MONOFÁSICO



319,99 € + IVA

*PVP
PORTES NÃO INCLuíDOS


- Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA tipo A
- Disjuntor 2P 20A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Descarregador de Sobretensões tipo II Imax40Ka
- Disjuntor 2P 16A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Tomada 2P+T Schuko encastrar (Bicicleta / Trotinete Electrica)
- Bucins



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

3,6 kW

QV3.6KWM



* TOMADA SCHUKO

DIMENSÕES (A X L X P)

ALTURA
240 mm

LARGURA
235 mm

POFUNDIDADE
115 mm

QUADRO EV MONOFÁSICO



329,99 € + IVA

*PVP
PORTES NÃO INCLuíDOS


- Interruptor Diferencial 2P 40A 30mA tipo A
- Disjuntor 2P 40A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Descarregador de Sobretensões tipo II Imax40Ka
- Disjuntor 2P 16A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Tomada 2P+T Schuko (Bicicleta / Trotinete Electrica)
- Bucins



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

7,4 kW

QV7.4KWM



* TOMADA SCHUKO

DIMENSÕES (A X L X P)

ALTURA
240 mm

LARGURA
235 mm

POFUNDIDADE
115 mm

*Imagens meramente ilustrativas

SOLUÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS PARA CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS



QUADRO EV TRIFÁSICO



419,99 € + IVA

*PVP
PORTES NÃO INCLUIDOS


- Interruptor Diferencial 4P 25A 30mA tipo A
- Disjuntor 4P 20A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Descarregador de Sobretensões tipo II Imax40Ka
- Disjuntor 1P+N 16A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Tomada 2P+T Schuko (Bicicleta / Trotinete Eléctrica)
- Bucins



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

11 kW

QV11KWT



* TOMADA SCHUCO

DIMENSÕES (A X L X P)

ALTURA
240 mm

LARGURA
305 mm

POFUNDIDADE
115 mm

QUADRO EV TRIFÁSICO



429,99 € + IVA

*PVP
PORTES NÃO INCLUIDOS


- Interruptor Diferencial 4P 40A 30mA tipo A
- Disjuntor 4P 40A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Descarregador de Sobretensões tipo II Imax40Ka
- Disjuntor 1P+N 16A Icc6KA IEC 60898 curva C
- Tomada 2P+T Schuko (Bicicleta / Trotinete Eléctrica)
- Bucins



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

22 kW

QV22KWT



* TOMADA SCHUCO

DIMENSÕES (A X L X P)

ALTURA
240 mm

LARGURA
305 mm

POFUNDIDADE
115 mm

*Imagens meramente ilustrativas

SOLUÇÕES DE QUADROS
ELÉTRICOS PARA **CARREGADORES**
DE VEÍCULOS ELÉTRICOS



CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES



TELEFONE

+351 253 679 431



EMAIL

orcamentos@quadrisol.pt



WEBSITE

www.quadrisol.pt



MORADA

**Rua Francisco Augusto Alvim, 27
Pav 5
4700-048 Braga
Portugal**

